



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Arataca

1

Quinta-feira • 27 de Fevereiro de 2020 • Ano • Nº 2227

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Arataca publica:

- **Resposta ao Pedido de Impugnação nº 001 Pregão Presencial 012/2020** – Objeto: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento de medicamentos, material penso, contraceptivos, injetáveis e material hospitalar destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Arataca – Bahia.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA

ESTADO DA BAHIA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES



RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO Nº 001 PREGÃO PRESENCIAL 012/2020

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente procedimento licitatório tem o escopo contratação de empresa do ramo para o fornecimento de medicamentos, material penso, contraceptivos, injetáveis e material hospitalar destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Arataca – Bahia.

1.2. O Pregão Presencial n.º 012/2020 foi publicado no dia 14 de fevereiro de 2020, com a data de abertura do certame marcada para o dia 28 de fevereiro de 2020, as 08h:30.

1.3. No dia 26 de fevereiro de 2020, o Pregão Presencial 012/2020 foi suspenso no site da Prefeitura Municipal de Arataca, com a Publicação do Aviso de Suspensão no Diário Oficial do Município no dia 27 de fevereiro de 2020.

1.4. Ocorre que, no dia 26 de fevereiro de 2020 às 10h35min, a empresa **EQUIMED INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORÁTORIOS E HOSPITAIS LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 16.580.422/0001-13, apresentou pedido de impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 012/2020, encaminhado, via correspondência eletrônica.

1.5. Cumpre consignar que o pedido foi apresentado tempestivamente e na forma exigida, nos termos dos artigos 18 e 19 do Decreto nº 5.450/2005.

2. ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE:

2.1. Alega a impugnante, em sua exordial, as possíveis inconformidades das descrições de itens do termo de referência do referido edital:

2.2. LOTE 01

- 2.2.1.** ITEM 14 – NÃO EXISTE O MEDICAMENTO NA CONCENTRAÇÃO SOLICITADA;
- 2.2.2.** ITEM 31 – NÃO EXISTE O MEDICAMENTO NA CONCENTRAÇÃO SOLICITADA;
- 2.2.3.** ITEM 34 – ERITROMICINA DE 250MG FOI DESCONTINUADO;
- 2.2.4.** ITEM 50 – NÃO EXISTE O MEDICAMENTO NA CONCENTRAÇÃO SOLICITADA;
- 2.2.5.** ITEM 51 – NÃO EXISTE O MEDICAMENTO NA CONCENTRAÇÃO SOLICITADA;
- 2.2.6.** ITEM 64 – MEDICAMENTO DESCONTINUADO;

2.3. LOTE 04

- 2.3.1.** ITEM 20 – CONCENTRAÇÃO CORRETA 200 OU 250MG;
- 2.3.2.** ITEM 28 – MEDICAMENTO CONTROLADO;
- 2.3.3.** ITEM 38 – MEDICAMENTO DESCONTINUADO;
- 2.3.4.** ITEM 44 – NÃO EXISTE O MEDICAMENTO NA CONCENTRAÇÃO SOLICITADA;
- 2.3.5.** ITEM 46 – NÃO EXISTE O MEDICAMENTO NA CONCENTRAÇÃO SOLICITADA;
- 2.3.6.** ITEM 51 – NÃO EXISTE O MEDICAMENTO NA CONCENTRAÇÃO SOLICITADA;
- 2.3.7.** ITEM 57 – ERITROMICINA COMPRIMIDO DESCONTINUADO;
- 2.3.8.** ITEM 59 – MEDICAMENTO DESCONTINUADO;
- 2.3.9.** ITEM 63 – MEDICAMENTO DESCONTINUADO NA CONCENTRAÇÃO SOLICITADA;
- 2.3.10.** ITEM 66 – MEDICAMENTO COM FABRICAÇÃO SUSPENSA;
- 2.3.11.** ITEM 87 – NÃO EXISTE O MEDICAMENTO NA CONCENTRAÇÃO SOLICITADA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA

Rua João Gonçalves de Queiroz, S/N, Centro, Arataca – Bahia, CEP 45.695-000
CNPJ nº 13.658.158/0001-03 Fone: (73) 3673 1337



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
ESTADO DA BAHIA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



2.3.12. ITEM 97 – MEDICAMENTO COM COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR DISTRIBUIDORES;

2.4. LOTE 05

- 2.4.1.** ITEM 60 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.2.** ITEM 61 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.3.** ITEM 63 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.4.** ITEM 64 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.5.** ITEM 65 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.6.** ITEM 66 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.7.** ITEM 67 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.8.** ITEM 68 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.9.** ITEM 69 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.10.** ITEM 70 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.11.** ITEM 71 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.12.** ITEM 72 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.13.** ITEM 73 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.14.** ITEM 74 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.15.** ITEM 75 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.16.** ITEM 76 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.17.** ITEM 77 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.18.** ITEM 78 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.19.** ITEM 79 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.20.** ITEM 80 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.21.** ITEM 81 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.22.** ITEM 82 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.23.** ITEM 83 – PRODUTO NÃO FABRICADO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS;
- 2.4.24.** ITEM 138 – DESCRITIVO DUBIO, PEDE EM PVC E EM SILICONE;
- 2.4.25.** ITEM 139 – DESCRITIVO DUBIO, PEDE EM PVC E EM SILICONE;

3. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE

- 3.1.** Por fim, requer a correção necessária do ato convocatório e que seja conferido efeito suspensivo a impugnação ora protocolada.

4. DO ENTRETERIMENTO DA EQUIPE TÉCNICA

- 4.1.** Em diligência, o expediente foi reportado à Coordenação de Assistência Farmacêutica, área técnica demandante, onde, por intermédio da CI-CAF Nº 003/2020, assim se pronunciou, *litteris*.

CI-CAF Nº 003/2020 DATA: 26/02/2020

*De: Coordenação de Assistência Farmacêutica
Para: Pregoeiro*

Ref.: Resposta de impugnação ao edital 012/2020

Senhor Pregoeiro,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA

Rua João Gonçalves de Queiroz, S/N, Centro, Arataca – Bahia, CEP 45.695-000
CNPJ nº 13.658.158/0001-03 Fone: (73) 3673 1337



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
ESTADO DA BAHIA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



A empresa EQUIMED INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA ME, impetrou tempestivamente, pedido de impugnação referente ao pregão presencial supracitado, alegando inconformidade no teor do Edital desta licitação, referente aos itens LOTE 01 ITENS 14, 31, 34, 50, 51, 64, LOTE 04 ITENS 20, 28, 38, 44, 46, 51, 57, 59, 63, 66, 87, 97, LOTE 05 ITENS 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 78, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 138, 139. A impugnante alega insuficiência na especificação dos itens pretendidos.

Com relação as alegações apresentadas são justas afirmar que ocorrem problemas e ausência em seu descritivo, portanto havendo a impossibilidade por parte das concorrentes em formar preço para escolher os produtos que possam atender as especificações no termo de referência ali lançadas.

Visando obedecer aos princípios da ética, da moralidade, da publicidade, da eficiência e da boa administração dos recursos públicos somos por acatar o pedido de impugnação para a correção dos vícios e problemas no descritivo dos itens.

Sem mais,

Jaqueline Humberto da Silva
Coordenadora da Assistência Farmacêutica

5. DA DECISÃO

5.1. Ante ao exposto, JULGO **PROCEDENTE** A IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa EQUIMED INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA ME devendo ser alteradas as especificações técnicas dos itens pretendidos.

5.2. Considerando o disposto no Item 9. do Edital, tendo em vista o ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, será designada nova data para a realização do pregão presencial, a qual estará publicada no Diário Oficial da União e do Município de Arataca.

É a decisão

Arataca-Bahia, 27 de fevereiro de 2020

THAIRONE SAMPAIO SANTOS
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
Rua João Gonçalves de Queiroz, S/N, Centro, Arataca – Bahia, CEP 45.695-000
CNPJ nº 13.658.158/0001-03 Fone: (73) 3673 1337